

C	Maj (FK10 000)	14/03/2019	MG	RP	RP
B	Maj	11/03/2019	MG	RP	RP
A	Edition Originale	23/08/2018	L. BARRAU	B. AUCREMANNE	
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE


Didactique | Robotique | Fab&Test | Energies
561 Allée Bellecour Z A Bellecour 3
84200 CARPENTRAS
 Tél: 04 90 60 05 68
 Fax: 04 90 60 66 26

DESSINE: MG
VERIFIE: B. AUCREMANNE
DATE DE CREATION:
ENVIRONNEMENT: Elec_iec_B V3R7

FK10 - SMART STOCK

Système de stockage pilotable didactique

SBE\FK10 - SMARTSTOCK\SCFK10

Schéma électrique
Page de garde


SCFK1000001C - SCHEMA ELECTRIQUE

CODE DE DESIGNATION DES COULEURS (NFC 04-201)

CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
BK	NOIR	GY ou G7	GRIS
BN	BRUN (MARRON)	WH	BLANC
RD	ROUGE	PK	ROSE
OG	ORANGE	GD	OR
YE	JAUNE	TQ	TURQUOISE
GN	VERT	SR	ARGENT
BU	BLEU	GNYE	VERT ET JAUNE
VT	VIOLET(POURPRE)		

- Combinaison des couleurs pour un même élément: juxtaposer les codes dans l'ordre du tableau (RD/BU pour rouge et bleu),

- Combinaison des couleurs pour des éléments différents: séparer les codes par un signe + (RD+BU pour un câble comportant un fil rouge et un fil bleu),



FK10 - SMARTSTOCK


Schéma développé (Alimentation, puissance , commande)

Etabli par: LB	Date : 28/01/2019	SCFK1000001C - SCHEMA ELECTRIQUE	
Modifications		Date	Etabli par
Edition Originale		28/01/2019	L. BARRAU




W11 : PLAN DE DETAIL CÂBLE RJ45 (VE.CAN -> LG CHEM CAN)


RJ 45 MALE




8 7 6 5 4 3 2 1



1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8




RJ 45 FEMELLE

COULEURS STANDARD
EIA/TIA T568A

CABLE CANBUS SPECIFIQUE

VICTRON VE.CAN

LG CHEM CAN



FILS NON UTILISES A ISOLER COTE BATTERIE LG CHEM